



Стандартен разтвор за проводимост, 18000 $\mu\text{S}/\text{cm}$, NaCl, 100 mL

Продукт №: 2307442
BGN Цена: Свържете се с нас
Налично

Стандартни разтвори за проводимост за лабораторни и полеви анализи

Стандартен разтвор за проводимост, 18 000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ ± 50 $\mu\text{S}/\text{cm}$ при 25°C, 10 246 mg/L ± 100 mg/L като натриев хлорид (NaCl), (1 $\mu\text{S}/\text{cm}$ $\sim$ 0,5 mg/L TDS), 100 mL бутилка.

Проследим до референтни материали с NIST стандарт

Независимо дали сте в лаборатория, или в полеви условия – важно е винаги да извършвате резултати от измерването, на които можете да се доверите. Качеството на използваните стандартни разтвори е от ключово значение.

Предназначен за използване с портфолиото от измервателни уреди на Hach и с други измервателни уреди.

Основата за прецизни измервания на проводимостта е добра грижа и калибриране на клетката за проводимост.

Надеждна опаковка

Предоставя се в херметически затворена опаковка, което гарантира срока на годност.

Спецификации

NIST проследимост:	Да
Package settings:	Бутилка
Концентрация:	100 mg/L (NaCl)
Обем / опаковка, размер:	100 mL
Описание:	Калибриращ разтвор за проводимост
Параметър:	Проводимост
Платформа:	Разтвор
Специални бележки:	Наблюдаван срок на годност след отваряне, при спазване на препоръките за съхранение и употреба: 3 месеца
Условия на съхранение:	10 – 25°C (защита от светлина)
Формула:	NaCl